

Digitale invoer Watervogeltellingen

Watervogel- | Ganzen- & Zwanen- | Midwinter- | Wintervogeltellingen

Intro

Digitale invoer kan met name in het begin als veel ingewikkelder worden ervaren dan het invullen van papieren formulieren. Maar de ervaring leert dat tellers er na een poosje toch heel tevreden mee zijn. Met name het uitwisselen van gegevens met medetellers, het op je scherm krijgen van totalen, de mogelijkheid om tellingen op te halen, het kunnen zien of je tellingen al hebt doorgegeven etcetera. zijn een aantal belangrijke voordelen boven papier. Voor SOVON is de digitale invoer ideaal om snel te kunnen zien wat er geteld is en door wie. We hebben tegenwoordig een beter en sneller overzicht van de activiteiten en resultaten dan ooit daarvoor. Hieronder een uitleg voor de tellers van hoe tellingen in te voeren en uitleg over de mogelijkheden die het systeem biedt.

Mogelijkheden

Nadat je bent ingelogd op de sovon-site kom je in een venster met in de kop een aantal van de sovonprojecten (zie onder). Van belang is om te weten dat alle tekst, welke is weergegeven in **vet en blauw**, aanklikbaar is om naar een volgend venster te gaan of een opdracht uit te voeren.

BSP	Watervogels	BMP	PTT	Nestkaart	Dode dieren	MUS	Slaapplaatsen	LSB	WSN	Jaar van	Pers.gegevens	Uitloggen
-----	-------------	-----	-----	-----------	-------------	-----	---------------	-----	-----	----------	---------------	-----------

Afhankelijk van de projecten waaraan je deelneemt verschijnen kopgegevens met daarin één of meer projecten. Voor watervogeltellers, ganzen- & zwanentellers, de midwintertellingen en voor de wintervogeltellingen (zoals de maandelijkse tellingen in Zuid-Holland heten) is het de kop "**Watervogeltellingen**" waarop geklikt moet worden om tellingen in te voeren.

1. Tellingen

Wanneer je klikt op "**Watervogeltellingen | Tellingen**" verschijnt onderstaand telgebieden / maanden - venster:

Telgebieden / maanden – venster

BSP	Watervogels	BMP	PTT	Nestkaart	Dode dieren	MUS	Slaapplaatsen	LSB	WSN	Jaar van	Pers.gegevens	Uitloggen								
	Tellingen	Telgebieden delen	Vacatures	Uitleg																
Watervogeltellingen																				
										< 2008 2009										
gebied	hoofdteller	gebiedsnaam	K	I	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6				
RG2182	MKMNO1, Michel Klemann	De Groene Jager - spoorbrug Zutphen (O-oever)	k	W	12	13	18	21	25											
RG2181	MKMNO1, Michel Klemann	Bronkhorsterwaarden	k	W	23	14	22	21	22											
WG2184	MRMNO1, Marc van Roomen	Eendenkooi Takkenkooi	k	W	x	x	x	x	x											
WG2183	MRMNO1, Marc van Roomen	Eendenkooi Jan Willemskooi	k	W	v	v	v	v	v											

De weergegeven tabel toont de volgende onderdelen:

In de de bovenste rij staat < 2008 | 2009. Dit is dus een overzicht van seizoen 2008/09. Je kan twee seizoenen terug door steeds te klikken op het "kleiner-dan-teken" < voor 2007 waarna je een overzicht krijgt van de tellingen van seizoen < 2007 | 2008 > of weer vooruit door te klikken op > In kolom **gebied** staan de codes van de telgebieden. Door op **gebied** te klikken kun je de volgorde van weergave aanpassen in oplopend of aflopend.

In kolom **hoofdteller** staat de waarnemercode en naam van de hoofdteller van het gebied waarvoor je rechten hebt.

In kolom **gebiedsnaam** staat de naam van het telgebied

In kolom **k** staat steeds een “**k**” wat de mogelijkheid biedt een kaartje van het telgebied in een nieuw venster op je beeldscherm op te roepen als je op deze “**k**” klikt.

In kolom **T** staan afhankelijk om wat voor type telling het gaat de letters W (Watervogeltelling), G (Ganzen- & zwanentelling, S (Steltloper telling) of M (Midwindertelling). Door op de **T** te klikken kun je de volgorde van weergave aanpassen in oplopend of aflopend.

In de daaropvolgende kolommen staan de maandnummers **7** (juli) t/m **6** (juni) van het betreffende telseizoen.

Invoeren tellingen

Om een telling in te voeren moet je in de rij van het betreffende telgebied en in de kolom van de betreffende maand klikken op een “**x**”. Een “**x**” houdt in dat er nog geen telling is ingevoerd. Nadat je daarop hebt geklikt verschijnt een leeg formulier.

Om te beginnen voer je de kopgegevens in (zie onder).

Gebied: RG2182 De Groene Jager - spoorbrug Zutphen (O-oever)		Groep: <input checked="" type="radio"/> Alle watervogels en extra soorten <input type="radio"/> Alleen watervogels <input type="radio"/> Alleen ganzen en zwanen <input type="radio"/> Alle vogelsoorten (incl. niet-watervogels) <input type="radio"/> Alleen specifieke soort(en)	
Hoofdteller: MKMN01 Michel Klemann			
Teller: <input type="text" value="MKMN01"/> Michel Klemann			
Medeteller 1: <input type="text"/> <input type="text"/>			
Medeteller 2: <input type="text"/> <input type="text"/>			
Medeteller 3: <input type="text"/> <input type="text"/>			
Datum en tijd: Dag: <input type="text" value="16"/> november 2007 Begintijd: <input type="text" value="11"/> : <input type="text" value="15"/> Eindtijd: <input type="text" value="12"/> : <input type="text" value="30"/>		Telmethode: <input checked="" type="checkbox"/> Te voet <input checked="" type="checkbox"/> Fiets <input type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> Boot <input type="checkbox"/> Vliegtuig <input type="checkbox"/> Anders, nl. <input type="text"/>	
Telomstandigheden: <input checked="" type="radio"/> Gunstig <input type="radio"/> Ongunstig door: <input type="text"/>		Volledigheid van telling: <input checked="" type="radio"/> Volledig <input type="radio"/> Onvolledig Welk deel? <input type="text"/> <input type="radio"/> Niet geteld <input type="radio"/> Volledig geteld, maar geen vogels	
		Waterstand: <input type="radio"/> Laag <input checked="" type="radio"/> Normaal <input type="radio"/> Hoog	
Opmerking: <input type="text"/>		Sneeuw: <input checked="" type="radio"/> Geen <input type="radio"/> Plaatselijk <input type="radio"/> Overal	
		IJs: <input checked="" type="radio"/> Geen <input type="radio"/> Plaatselijk <input type="radio"/> Overal	

Zorg dat de gegevens volledig zijn ingevuld anders kan het formulier niet “verzonden” worden.

Je kunt in de kopgegevens drie medetellers toevoegen. Vul de waarnemercode in en de naam van de teller verschijnt meteen daarachter. Weet je de waarnemercode van je medeteller niet? Vraag het de medeteller, de regiocoördinator of aan michel.klemann@sovon.nl. Zet in het laatste geval in de mail meteen de adresgegevens van de medeteller zodat we meteen een waarnemercode kunnen aanmaken indien deze teller dat nog niet heeft. Zijn het er meer dan drie medetellers dan kun je die “kwijt” in het vak **Opmerking**:

Is de teltijd niet bekend (*volgende keer beter..*), vul daar dan in ieder vakje een 0 in.

Wat betreft de “**groep**” welke je moet selecteren (rechtsboven in de kop van het formulier) het volgende. Het gros van de watervogeltellers telt “alle watervogels en extra soorten” en moet die groep aanvinken. Ganzen- & zwanetellers kiezen voor “alleen ganzen en zwanen” en de tellers in Zuid-Holland, welke maandelijks álle soorten tellen in hun telgebieden, moeten “Alle vogelsoorten (incl. niet-watervogels)” aanvinken. Na de groep te hebben geselecteerd, veranderd de soortenlijst

onder de kop van het formulier van een kort lijstje bij “Alleen ganzen en zwanen”, tot een heel lange lijst bij “Alle vogelsoorten (incl. niet watervogels)”.

Via “**Persoonlijke gegevens | Persoonlijke gegevens**” kun je nog kiezen voor een persoonlijke weergave (zie onder).

- Geef bij het watervogelformulier alle soorten watervogels in een tabel
- Geef bij het watervogelformulier de eerder getelde soorten watervogels in een aparte tabel

Nadat je kopgegevens hebt ingevuld kun je de aantallen invullen in de tabel (zie onder).

Formuliersoorten die eerder in dit gebied zijn waargenomen

euring	soort	aantal	euring	soort	aantal	euring	soort	aantal
20	Roodkeelduiker		4700	Bontbekplevier		5910	Kleine Mantelmeeuw	23
90	Fuut		4860	Zilverplevier		5920	Zilvermeeuw	256
720	Aalscholver	16	4960	Kanoet		6000	Grote Mantelmeeuw	9
1680	Rotgans		4970	Drieteenstrandloper	23	6110	Grote Stern	
2060	Eider		5120	Bonte Strandloper		6150	Visdief	14
2130	Zwarte Zee-eend		5340	Rosse Grutto	34	6160	Noordse Stern	
2150	Grote Zee-eend		5380	Regenwulp		6240	Dwergstern	
2180	Brilduiker		5410	Wulp	10	6340	Zeekoet	
2210	Middelste Zaagbek		5460	Tureluur	1	18500	Sneeuwgorst	
3090	Smelleken	1	5820	Kokmeeuw	3			
4500	Scholekster	96	5900	Stormmeeuw	188			

Welke keuzelijst je ook hebt selecteert, je kunt voor jezelf altijd aanvullende soorten welke niet op de standaardlijst staan toevoegen helemaal onderaan de tabel (zie onder).

Overige watervogelsoorten

euring	soort	aantal
	Kies een soort	

Overige niet-watervogelsoorten

euring	soort	aantal
	Kies een soort	
	Pimpelmees	
	Provençalse Grasmus	
Verze	Putter	
	Raaf	
Zet ga	Raddes Boszanger	
	Ransuil	
Annul	Rietgorst	
	Rietzanger	
	Ringmus	
Gereed	Rode Rotslijster	
	Rode Wouw	

Het is niet mogelijk om iets anders in te vullen in de vakjes dan een afgerond getal. Dit kan dus bijvoorbeeld niet:

- 1 vr.
- 2 juv.
- 40-50
- 2 ex !!!
- ong.500
- ad. man

De getallen moeten gehele getallen zijn anders worden de gegevens niet door de database “geaccepteerd”. Wil je toch info kwijt zoals “ongeveer 500 ex waarvan 65 juvenielen”; vermeld dit dan in het vak **opmerking**:

Nadat je alle getelde aantallen hebt ingevuld klik je helemaal onderaan op de knop “**Verzend**”

Regelmatig verschijnt daarna een soort van controle-tabel op de ingevoerde aantallen (zie voorbeeld hieronder).

Formulier watervogeltellingen

Nieuw maximum in dit gebied in deze maand voor de volgende soort(en):

euring	soort	aantal	juist	onjuist, nl.
720	Aalscholver	16	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/> moet zijn <input type="text"/>
3090	Smelleken	1	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/> moet zijn <input type="text"/>
4500	Scholekster	96	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/> moet zijn <input type="text"/>
4970	Drieteenstrandloper	23	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/> moet zijn <input type="text"/>
5340	Rosse Grutto	34	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/> moet zijn <input type="text"/>
5410	Wulp	10	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/> moet zijn <input type="text"/>
5460	Tureluur	1	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/> moet zijn <input type="text"/>
5900	Stormmeeuw	188	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/> moet zijn <input type="text"/>
5920	Zilvermeeuw	1400	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> moet zijn <input type="text" value="140"/>
6150	Visdief	14	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/> moet zijn <input type="text"/>
7680	Velduil	44	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> moet zijn <input type="text" value="0"/>

Verzend

Geef bij elke soort aan of de aantallen juist zijn. Zo nee, vul dan de juiste aantallen in.

Geef vervolgens aan of de gegevens juist of niet juist zijn, corrigeer eventueel de aantallen en klik daarna op “**Verzend**”.

Daarna verschijnt een overzicht van datgene wat je hebt ingevoerd (zie onder).

BSP **Watervogeltellingen** BMP PTT MUS LSB **NIEUW** WSN Vacatures Persoonlijke gegevens Uitloggen

Tellingen Telgebieden delen Uitleg

Overzicht telling

Gebied:	NZ3310, Strand: de Noordvaarder
Hoofdteller:	MRMN01, Marc van Roomen
Teller:	MKMN01, Michel Klemann
Datum en tijd:	10-10-2007
Selectie:	alle watervogelsoorten en extra soorten
Telomstandigheden:	gunstig
Telmethode:	te voet
Volledigheid van telling:	volledig
Waterstand:	normaal
Sneeuw:	geen
IJs:	geen
Opmerking:	test

euring	soort	aantal	euring	soort	aantal	euring	soort	aantal
720	Aalscholver	16	5410	Wulp	10	5920	Zilvermeeuw	140
3090	Smelleken	1	5460	Tureluur	1	6000	Grote Mantelmeeuw	9
4500	Scholekster	96	5820	Kokmeeuw	3	6150	Visdief	14
4970	Drieteenstrandloper	23	5900	Stormmeeuw	188			
5340	Rosse Grutto	34	5910	Kleine Mantelmeeuw	23			

Wijzig telling

Verwijder telling

Overzicht tellingen

Zie je hier dat er toch iets niet klopt, dan kun je klikken op de knop “**Wijzig telling**” waarna het formulier weer wordt geopend en je wijzigingen kunt aanbrengen. Na het wijzigen weer klikken op “**verzend**” waarna de gegevens zijn aangepast. Je kunt ook de hele telling weggooien (uit de database verwijderen) door te klikken op “**Verwijder Telling**” of je kunt klikken op “**Overzicht tellingen**” waarna je weer in het Telgebieden / maanden – venster terugkomt.

Het bovenstaande overzicht van de telling kun je dan altijd op weer het scherm krijgen door te klikken op het getal in de kolom van de betreffende maand en in de rij van het betreffende telgebied.

Kopgegevens kopiëren

Ga je daarna het volgende telgebied invullen, dan is het mogelijk dat je, nadat je weer op een “**x**” hebt geklikt om een leeg formulier te openen, de kopgegevens van een andere telling die maand kopieert. Een optie die vooral van belang is voor ganzen- & zwanentellers. Deze optie zit helemaal bovenaan de kopgegevens van het nog lege formulier (zie onder).

Formulier watervogeltellingen

16/11/2007 - RG2182 Kopieer kopgegevens vanaf een andere door u verrichte telling uit in de geselecteerde maand.

Telgebied: W00174 - Overige gebieden Gemeen:

Selecteer het formulier waarvan je de kopgegevens wilt kopiëren en klik daarna op “**Kopieer**”. Behalve de teltijd en de opmerkingen worden dan alle de kopgegevens gekopieerd in het formulier waar je mee bezig bent.

Maandoverzicht

Om van één bepaalde maand een overzicht te krijgen van soorten en aantallen, klik je in het overzicht van “telgebieden / maanden – venster” op het nummer van de maand. Dus b.v. op de **11** van november om de novemberaanantallen in beeld te krijgen. Dat ziet er dan ongeveer zo uit:

		BSP	Watervogeltellingen	BMP	PTT	MUS	LSB NIEUW	WSN	Vacatures	Persoonlijke ge			
		Tellingen			Telgebieden delen			Uitleg					
11-2007		<input type="button" value="Exporteer tabel naar Excel"/>											
		< 11 - 2007 >											
euring	soort	GL9213 MIDWGL	NZ3310 MRMN01	NZ3320 MRMN01	NZ3331 MRMN01	NZ3332 MRMN01	NZ3341 MRMN01	NZ3342 MRMN01	NZ3343 MRMN01	NZ3344 MRMN01	RG2181 MKMN01	RG2182 MKMN01	W MF
20	Roodkeelduiker	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70	Dodaars	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
90	Fuut	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
220	Noordse Stormvogel	-	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
720	Aalscholver	-	0	2	0	0	0	0	0	0	33	22	
1190	Kleine Zilverreiger	-	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
1210	Grote Zilverreiger	-	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	
1220	Blauwe Reiger	-	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	
1520	Knobbelzwaan	-	0	0	0	0	0	0	0	0	18	2	
1540	Wilde Zwaan	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1590	Kolgans	-	0	0	0	0	0	0	0	0	2500	1	
1610	Grauwe Gans	-	0	0	0	0	0	0	0	0	18	31	
1619	Soep-/Boerendaans	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3

Deze gegevens zijn op te halen als excel-bestand door te klikken op “[Exporteer tabel naar excel](#)”. Ook is het mogelijk om alle tellingen van één gebied op die manier op te halen. Klik in het overzicht van “telgebieden / maanden – venster” op het gebiedsnummer van het betreffende telgebied. Dus b.v. op “**RG2181**” om de aantallen van dat gebied in beeld te krijgen. Dat ziet er dan ongeveer zo uit:

RG2181 Bronkhorsterwaarden
Hoofdteller: MKMN01, Michel Klemann

[Exporteer tabel naar Excel](#)

		< 2007 200						
euring	soort	7	8	9	10	11	12	1
90	Fuut	2	1	0	6	2		
720	Aalscholver	7	0	10	15	33		
1210	Grote Zilverreiger	0	0	0	1	3		
1220	Blauwe Reiger	9	4	8	4	6		
1340	Ooievaar	3	2	0	0	0		
1520	Knobbelzwaan	0	4	5	5	18		
1560	Zwaangans	1	1	0	2	0		
1590	Kolgans	0	0	0	674	2500		
1610	Grauwe Gans	371	885	442	179	18		
1619	Soep-/Boerengans	0	1	0	2	0		
1700	Nijlgans	9	3	0	12	2		
1730	Bergeend	1	0	0	0	0		
1790	Smient	0	0	0	150	694		
1820	Krakeend	0	0	23	2	40		
1840	Wintertaling	0	0	14	10	22		
1860	Wilde Eend	1	11	19	51	56		
1940	Sloheend	0	0	8	17	50		


Ook nu is het mogelijk de gegevens op te halen als excel-bestand door te klikken op “[Exporteer tabel naar excel](#)”.

Grafiek-optie

Wanneer je een overzicht van een ingevoerde telling op het scherm hebt (zie onder)

9	2870	Buizerd	3	5910	K
3	4290	Meerkoet	7	5920	Z
1	4500	Scholekster	8	6150	V
371	4930	Kievit	513		
9	5560	Oeverloper	3		

biedt dat mogelijkheid om aantalsgrafieken te maken door te klikken op de soortnaam. Hieronder een voorbeeld van het aantalsverloop van **4500 Scholekster**. Je kunt in het nieuw geopende venstertje zelf selecties maken en kiezen op soort, maanden, gebieden en vanaf een seizoen naar keuze.



Om deze grafiek te “bewerken / printen”; druk je één keer op de Print Scrn knop (Print screen) op je toetsenbord. Vervolgens open je een tekenprogramma → kiezen voor plakken waarna er een plaatje van je beeldscherm als plaatje wordt geplakt waarna je dat plaatje verder kunt “bewerken”.

2. Telgebieden delen

Wanneer je klikt op “[Watervogeltellingen | Telgebieden delen](#)”verschijnt een tabel met daarin **alle** telgebieden waarvoor je rechten hebt.

BSP Watervogeltellingen BMP PTT MUS LSB NIEUW WSN Vacatures Persoonlijke gegevens Uitloggen						
Tellingen Telgebieden delen Uitleg						
Telgebieden delen						
gebiedscode	hoofdteller	medeteller	gebiedsnaam	rechten	medeteller verwijderen	
RG2181	MKMND1, Michel Klemann	HHOF00, Henk-Jan Hof	Bronkhorsterwaarden	wijzigen	X	
RG2182	MKMND1, Michel Klemann	HHOF00, Henk-Jan Hof	De Groene Jager - spoorbrug Zutphen (O-oever)	wijzigen	X	
WG2111	MRMND1, Marc van Roomen	MKMND1, Michel Klemann	Noordvaarder	wijzigen	X	
WG2112	MRMND1, Marc van Roomen	MKMND1, Michel Klemann	Kroonspolders + Groene Strand	wijzigen	X	

In deze overzichtstabel is voor iedere combinatie in de database van “teller / telgebied”, één regel beschikbaar. De tabel bestaat uit de volgende kolommen:

[gebiedscode](#)

[hoofdteller](#)

[medeteller](#)

[gebiedsnaam](#)

[rechten](#)

[medeteller verwijderen](#)

Door op de blauwe kolomkoppen [gebiedscode](#) | [hoofdteller](#) e.d. te klikken kun je de volgorde van weergave veranderen.

Hélemaal onderaan de pagina, is één regel welke bedoeld is om gebieden aan tellers toe te wijzen.

RG2181	MKMN01	ABCD00 lijst	Bronkhorsterwaarden		Voeg toe
--------	--------	--------------	---------------------	--	----------

Een hoofdteller kan tellers als “medeteller” rechten te geven zodat deze medeteller de mogelijkheid heeft om tellingen digitaal in te voeren “wijzigen” of om tellingen in te zien “lezen”

Voorbeeld; hoe een medeteller toevoegen:

- Selecteer in het eerste vak het telgebied waarvoor je een teller rechten wilt geven.
- Na deze selectie verschijnt in kolom [gebiedsnaam](#) de naam van het gebied.
- In de tweede kolom staat je eigen waarnemercode.
- Vul in derde kolom de waarnemercode in van de teller welke het betreffende gebied gaat tellen. Voor ieder telgebied is het mogelijk om meerdere tellers rechten te geven.
- Selecteer in de vijfde kolom optie “wijzigen”, zodat de waarnemer nadat die zelf is ingelogd, de telling digitaal kan invoeren. De optie “lezen” houdt in dat de waarnemer alleen een telling kan inzien.
- Nadat je dat gedaan hebt klik je in de zesde kolom op “**Voeg toe**” waarna de teller is toegevoegd als medeteller waarna dat als zodanig in het overzicht verschijnt.

Tellers kun je ook weer de rechten ontnemen door in de kolom “**Medeteller verwijderen**” te klikken op het kruisje “**X**”. Nadat je daarop hebt geklikt, is de medeteller de rechten weer kwijt. Wanneer iemand dus van vier telgebieden medeteller is en verhuist of stopt met tellen o.i.d., moet je dus vier keer op zo’n kruisje klikken om de rechten van de vier gebieden bij die voormalige teller te verwijderen.

Wanneer je besloten hebt om voortaan de tellingen digitaal door geven, is het niet nodig om maandelijks formulieren te krijgen. Via “[Persoonlijke gegevens](#) | [Persoonlijke gegevens](#)” kun je aanvinken of je “in het vervolg de watervogel formulieren digitaal invult” en je kan aangeven of je de watervogelnieuwsbrief als *.pdf via de mail wilt ontvangen, waarna je onderaan het overzicht moet klikken op “[wijzig](#)”

BSP	Watervogeltellingen	BMP	PTT	MUS	LSB NIEUW	WSN	Vacatures	Persoonlijke gegevens
Uploadmanager	Mijn views	Persoonlijke gegevens	Toestemming gegevensgebruik	Persoonsgegev				

Overzicht persoonlijke gegevens

PID-code:	MKMN01	<input type="checkbox"/>	Ik vul in het vervolg de watervogel formulieren digitaal in
Naam:	Michel Klemann	<input type="checkbox"/>	Voorkeur voor toezenden digitale watervogelnieuwsbrief

Tellingen ingevoerd, excel-bestanden opgehaald en medetellers rechten gegeven, vinkjes gezet? Dan gewoon “[uitloggen](#)” waarna je weer op de startpagina van sovon terecht komt.

Groeten en succes,
Michel Klemann
SOVON Vogelonderzoek Nederland
Rijksstraatweg 178
6573 DG Beek-Ubbergen
(024) 68 48 144
michel.klemann@sovon.nl
www.sovon.nl